Fundusze Europejskie Program Regionalny | WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE | Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

……
(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

CZĘŚĆ II: Dostawa sprzętu i wyposażenia wraz z montażem i uruchomieniem pracowni kształcących w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

Lp.	Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego	Wartość wymagana	Parametry oferowane (Należy podać parametr lub potwierdzić spełnienie przez oferowany sprzęt i wyposażenie parametrów wymaganych przez Zamawiającego wpisując „Tak”)	Gwarancja (podana w latach) – minimum 2 lata	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto
A	B	C	D	E	F	G	H	I (kol. G x kol. H)
2.1	**STÓŁ KONFERENCYJNY**				szt.	1		
a)	prostokątny,	Tak						
b)	składany,	Tak						
c)	modułowy, moduły zestawiane i spinane (maksymalne wymiar modułu szer. 90 x dł. 120cm	Tak						
d)	blat z płyt laminowanych.	Tak						
e)	kolor: buk.	Tak						
f)	podstawa: metalowa	Tak						
g)	wysokość stołu: min.75 cm	Tak						
h)	maksymalne wymiary całkowite: 90x480cm.	Tak						
2.2	**KRZESŁO**				szt.	16		

a)	krzesła ergonomiczne do stołu konferencyjnego z poz. 2.1 z możliwością sztaplowania do 8 sztuk.	Tak						
b)	stelaż krzesła: - wykonany z tłoczonego profilu stalowego lub z tłoczonego profilu aluminiowego, - dodatkowe poprzeczki boczne dla zwiększenia wytrzymałości.	Tak						
c)	siedzisko: - siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki pokrytej sprężystą pianką poliuretanową odporną na odkształcenie. - wysokość siedziska min. 46 cm	Tak						
2.3	**ŁÓŻKO HOTELOWE**				szt.	1		
a)	spód żebrowany.	Tak						
b)	wymiary: min. długość: 200cm, szerokość: 90cm, wysokość: 45cm.	Należy podać						
c)	możliwość spinania z drugim łóżkiem	Tak						
d)	Rama łóżka - wykonana z drewna lub metalu.	Tak						
e)	Materac: - sprężynowy z pianką poliuretanową, - antyalergiczny, - dwustronny (z możliwością odwracania), - w tkaninie trudnopalnej. - o wymiarach min. 900 x 2000 x 150mm pasujący do ramy łóżka. Pokrowiec materaca: - z możliwością zdejmowania, - z możliwością prania w temperaturze minimum 60º C.	Tak						
2.4	**POŚCIEL**				kpl.	1		
a)	antyalergiczna, kołdra dł.: min. 200cm x	Tak						

	szer. 160cm),							
b)	minimum 2 szt. poduszek antyalergicznych o wymiarach min. 60x80cm,	Tak						
c)	możliwość prania w 60 st. C.	Tak						
d)	kolor: biały	Tak						
2.5	**BIELIZNA POŚCIELOWA**				kpl.	1		
a)	bawełniana powłoka na kołdrę z poz. 2.4a) dł. min.200cm x szer. 160cm,	Tak						
b)	minimum 2 szt. powłoczek na poduszki z poz. 2.4b) o wymiarach min. 60cm x 80cm	Tak						
c)	prześcieradło białe na łóżko z pozycji 2.3	Tak						
d)	możliwość prania w 60 st. C.	Tak						
e)	kolor: biały z dodatkami w kolorze - kolor dowolny.	Tak						
2.6	**SZAFKA NOCNA**				szt.	1		
a)	Wymiary min.: wys. 45cm, szer. 40cm, głęb. 36cm,	Tak						
b)	z szufladą pod blatem na prowadnicach,	Tak						
c)	konstrukcja: płyta wiórowa laminowana	Tak						
d)	kolor: biały lub dowolny kolor brzozy	Tak						
e)	okucia kolor: dowolny	Tak						
2.7	**BIURKO**				szt.	1		
a)	biurko wyposażone w min. 1 szufladę,	Tak						
b)	z wbudowaną półką pod blatem dzieloną na 2 części,	Tak						
c)	o wymiarach: max. 120cm x 50cm x 75cm.	Tak						
d)	kolor: biały lub dowolny kolor brzozy	Tak						
2.8	**KRZESŁO**				szt.	1		
a)	- wymiary min.: wys. 101cm, głęb.53cm, szer. 43cm,	Tak						
b)	wysokość do siedziska od podłogi: min.46cm.	Tak						

c)	o lekkiej konstrukcji : - wykonanie stelaża- metal, - siedzisko- pianka, - wykonanie siedziska- sklejka, - wykończenie siedziska- skóra ekologiczna, - tapicerka siedziska- skóra ekologiczna, - tapicerka oparcia- skóra ekologiczna, - tapicerka tył oparcia - skóra ekologiczna, - konstrukcja podstawy: płozy, - wykonanie nogi- metal, - wykończenie nogi- chrom.	Tak						
d)	kolor tapicerki: biały lub czarny.	Tak						
2.9	**SZAFA**				szt.	1		
a)	wąska o wymiarach max: szer. 54cm x wys.190cm x głęb. 35cm.	Należy podać						
b)	z lustrem na drzwiach w części przedniej, górnej wewnętrznej	Tak						
c)	pierwsza część do wieszania garderoby, pod tą częścią półka uchylna	Tak						
d)	kolor: biały lub sonoma.	Tak						
2.10	**STOLIK NA BAGAŻ**				szt.	1		
a)	szerokość max.65cm, wysokość: max.50cm	Należy podać						
b)	bagażnik składany,	Tak						
c)	konstrukcja metalowa,	Tak						
d)	materiał półki na bagaż - taśmy	Tak						
2.11	**WIESZAK**				szt.	1		
a)	wieszak na ubrania wiszący montowany na ścianie współgrający kolorem i typem ze stolikiem na bagaż z poz. 2.10	Tak						
b)	Wymiary max: wys. 60cm x szer. 15cm x głęb. 7cm,	Należy podać						
2.12	**LUSTRO DUŻE**				szt.	1		

a)	wiszące	Tak						
b)	w ramie z blachy lakierowanej	Tak						
c)	wymiary min.: szer.40cm x wys.164cm	Należy podać						
d)	kolor ramy: INOX lub biała.	Tak						
2.13	**LUSTRO MAŁE**				szt.	1		
a)	wiszące	Tak						
b)	w ramie z blachy lakierowanej	Tak						
c)	wymiary min.: 70x70cm	Należy podać						
d)	kolor ramy: biała lub INOX.	Tak						
2.14	**MISKA USTĘPOWA- PODWIESZANA**				szt.	1		
a)	z deską wolno opadającą,	Tak						
b)	Wymiary max. 540x370x360mm	Należy podać						
c)	zestaw montażowy (stelaż podtynkowy) oraz przycisk spłukujący	Tak						
d)	misa bez kołnierza	Tak						
e)	deska wykonana z duroplastu z systemem wypinania	Tak						
f)	kolor: dowolny	Tak						
2.15	**UMYWALKA**				szt.	1		
a)	porcelana	Tak						
b)	wymiary max.: szer. 70cm, głębokość 50cm	Tak						
c)	dopasowana do baterii umywalkowej z poz. 2.16	Tak						
2.16	**BATERIA UMYWALKOWA**				szt.	1		
a)	jednootworowa,	Tak						
b)	stojąca,	Tak						
c)	wykonana ze stali chromowanej,	Tak						
d)	głowica ceramiczna,	Tak						
e)	w części mocującej pasująca do otworu w umywalce z poz. 2.15	Tak						
2.17	**RĘCZNIKI**				kpl.	2		
a)	w 1 komplecie co najmniej 4 ręczniki	Tak						

	o wymiarach minimalnych: 30x50cm, 50x100cm, 70x140cm, 100x150cm							
b)	materiał: - gramatura: 500g/m2 - 550g/ m2 - tkanina: 100% bawełna, - wykończenie lamówką lub obszycie dowolnym ściegiem - możliwość prania w temp. 40- 90 st. C, - możliwość prasowania w temp. do 200 st.C, - możliwość suszenia w suszarce.	Tak						
c)	kolor: preferowany biały	Tak						
2.18	**WIESZAK NA RĘCZNIKI**				szt.	1		
a)	wieszak- półka	Tak						
b)	montowany do ściany na śruby	Tak						
c)	element prostopadły do ściany z możliwością złożenia maksymalnie o 90 stopni do góry	Tak						
d)	wykonany z metalu pokrytego warstwą błyszczącego chromu	Tak						
e)	wymiary max: wysokość całkowita (po złożeniu): 13,5cm.	Tak						
f)	szerokość całkowita max: 54cm	Tak						
2.19	**NARZUTA NA ŁÓŻKO**				szt.	1		
a)	narzuta dekoracyjna z wypukłym wzorem,	Tak						
b)	możliwość prania w temp. min. 40°C,	Tak						
c)	materiał: poliester/bawełna,	Tak						
d)	wymiary: pasująca do łóżka hotelowego z pozycji 2.3	Tak						
e)	kolor: biało- kolorowa (kolor dowolny)	Tak						
2.20	**WÓZEK HOTELOWY**				szt.	1		
a)	z pełnym zestawem oprzyrządowania: - miejsce na ręczniki i bieliznę pościelową	Tak						

	czystą (półki wewnętrzne - min. 4 szt.), - worek na bieliznę pościelową i ręczniki brudne, - miejsce na środki do utrzymania czystości, - miejsce na drobną galanterię i materiały reklamowe oraz dekoracyjne, - uchwyt i podstawa pod worek, - szuflada zamykana na kluczyk, - tylna ścianka, - górne kuwety na akcesoria., - wymiary min. 135x60x107 cm z możliwością zwiększenia wymiarów po podniesieniu uchwytów worków							
b)	- podstawa z kołami jezdnymi zabezpieczonymi hamulcem,	Tak						
2.21	**ODKURZACZ**				szt.	1		
a)	- kubełkowy - możliwość odkurzania na sucho i na mokro - pompa, wspomagająca przepływ płynów, - z regulacją mocy ssania, - klasa energetyczna min. A+, - zbieranie kurzu: worek papierowy lub pojemnik, - pojemność worka/pojemnika min. 10 l.	Tak						
b)	funkcje: - suszenie delikatne, - zbieranie płynów, - pranie dywanów, - odkurzanie na sucho, - praca na mokro.	Tak						
c)	moc silnika: od 1500W - do 2000W	Należy podać						
d)	pojemność zbiornika na ciecz max-12 l: (max 4 l wody czystej, max 8 l wody	Tak						

	brudnej)							
e)	zasięg pracy: co najmniej 9,5 m	Należy podać						
f)	wyposażenie (dysze/szczotki): - ssawka szczelinowa, - szczotka podłogowa, - rura teleskopowa, - ssawka do tapicerki samochodowej, obić kanap, foteli, - wąż ssący, - szczotka z włosiem do książek, - ssawka spryskująco-odsysająca, - szczotka- głowica piorąca.	Tak						
g)	Wyposażenie dodatkowe: - roztwór do czyszczenia dywanów, - wąż elastyczny o dł. min. 2m, - worek na kurz- 1 szt., - pojemnik na wodę, - końcówka do czyszczenia posadzek twardych (HYDRO).	Tak						
h)	kolor: dowolny	Tak						
i)	instrukcja obsługi w języku polskim	Tak						
2.22	**PRALKA AUTOMATYCZNA**				szt.	1		
a)	sposób załadunku : od przodu,	Tak						
b)	typ wyświetlacza: LED,	Tak						
c)	prędkość wirowania : max 1200 obr./ min,	Należy podać						
d)	wsad max.: 6 kg	Tak						
e)	klasa energetyczna: min. A+,	Tak						
f)	klasa efektywności prania: min. A	Tak						
g)	klasa wirowania: min. B	Tak						
h)	Programy (minimum): - płukanie, - płukanie +,	Tak						

	- wirowanie, - delikatne, - bawełna, - program intensywny, - pościel, - program szybki.							
i)	funkcje bezpieczeństwa: opóźniony start	Tak						
j)	wymiary: max.85x60x44cm	Należy podać						
k)	kolor: biały lub INOX	Tak						
2.23	**ŻELAZKO ZE STACJĄ PAROWĄ**				szt.	1		
a)	moc max.: 2200W,	Tak						
b)	ciśnienie pary: max.5bar,	Tak						
c)	strumień pary: co najmniej 100g/min,	Tak						
d)	maksymalne uderzenie pary: co najmniej 260g/min,	Tak						
e)	rodzaj stopy: stop metali lub ceramiczna,	Tak						
f)	pojemność zbiornika na wodę: od 1l. do 1,8l.	Tak						
g)	- czujnik wody w zbiorniku, - lampka gotowości do wytwarzania pary, - lampka kontrolna zasilania.	Tak						
h)	Zabezpieczenia: - automatyczne wyłączanie, - zabezpieczenie przed osadzaniem się kamienia, - zawór bezpieczeństwa ciśnieniowy	Tak						
i)	- system antywapienny.	Tak						
j)	kolor: kolor dowolny	Tak						
k)	zasilanie sieciowe- 230V	Tak						
l)	deklaracja zgodności CE wydana przez dopuszczone jednostki certyfikujące w Europie	Tak						
ł)	instrukcja obsługi w języku polskim	Tak						

2.24	**REGAŁ NA BIELIZNĘ HOTELOWĄ**				szt.	1		
a)	skręcany z półkami,	Tak						
b)	wykonany z elementów metalowych i płyty,	Tak						
c)	na nóżkach bądź kołach jezdnych gumowych min. 125mm (min. 2 stałe i min. 2 obrotowe).	Tak						
d)	Dane techniczne: - boki pełne, - min. 3 półki wewnętrzne osadzone w zawiasach, - osłona przeciwkurczowa z płótna gumowanego, zdejmowana, - nośność półki do 50kg.	Tak						
e)	wymiary min.: 80x60x167cm	Tak						
2.25	**DESKA DO PRASOWANIA**				szt.	1		
a)	wolnostojąca	Tak						
b)	gniazdko elektryczne oraz antenka podtrzymująca kabel żelazka	Tak						
c)	system zabezpieczający przed rozkładaniem deski	Tak						
d)	blokada nóżek podczas transportu i przechowywania,	Tak						
e)	wielofunkcyjna podstawa pod żelazko i generator pary,	Tak						
f)	co najmniej trzywarstwowy pokrowiec,	Tak						
g)	długość całkowita deski wraz z podstawą pod żelazko i stację parową z poz.2.23 min.165cm,	Tak						
h)	wymiary powierzchni do prasowania min.: 130cm x 44cm,	Tak						
i)	regulacja wysokości: 70 - 96cm,	Tak						

j)	maksymalne obciążenie deski: do 20kg,	Tak						
k)	obciążenie podstawy pod żelazko: do10kg,	Tak						
l)	waga: maksymalnie 6,5kg.	Tak						

Cena ofertowa brutto za część II przedmiotu zamówienia
[suma wartości wszystkich pozycji z kolumny „wartość brutto” (kol. I)]: .....……..... **złotych**