

Numer sprawy: GK.271.1.2014

Zamawiający:

gmina – miasto Grudziądz z/s Urzędu Miejskiego ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz

**SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Nazwa zamówienia:

**Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
na terenie miasta Grudziądza**

Z A T W I E R D Z A M

Grudziądz, marzec 2014 r.

1. Nazwa i adres Zamawiającego

gmina – miasto Grudziądz
z siedzibą Urzędu Miejskiego w Grudziądzu
ul. Ratuszowa 1
86-300 Grudziądz
tel. 56 45 10 233
fax 56 45 10 233
e-mail: bzp@um.grudziadz.pl
adres strony internetowej: www.bip.grudziadz.pl
NIP: 876 24 26 842
REGON: 87 111 88 33

Dni i godziny pracy Zamawiającego:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 7³⁰ do 15³⁰,
we wtorek w godz. 8⁰⁰ do 16⁰⁰

2. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Działu II Rozdziału 3 Oddziału 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Ilekoć w niniejszej SIWZ zastosowane jest pojęcie „ustawa Pzp” należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt 2.1.

Ilekoć w niniejszym SIWZ zastosowane jest pojęcie w „rozporządzenie w sprawie rodzaju dokumentów” należy przez to rozumieć Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich mogą żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. poz. 231).

Zamawiający udostępnia SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

3. Opis przedmiotu zamówienia

CPV:

90721000-7 Usługi związane z bezpieczeństwem środowiska

Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, położonych na terenie miasta Grudziądza. Utrzymanie urządzeń melioracyjnych polega na ich bieżącej konserwacji i eksploatacji w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania. Konserwacja obejmuje: wykoszenie porostu ze skarp wraz z wygrabieniem, usunięcie roślinności korzeniowej się w dnie, odmulenie dna cieków

i przepustów, rozplantowanie wysuszonego urobku i roślin lub wywiezienie ze wskazanych miejsc.

Prace konserwacyjne będą prowadzone na 20 urządzeniach melioracji wodnych szczegółowych:

- 1) Rów Graniczny o długości 970 m;
- 2) Rów Szkolny o długości 2.140 m;
- 3) Rów Cegielniany o długości 2.474 m,
- 4) Rów w Owczarkach od ul. Tulipanowej o długości 525 m;
- 5) Rów Tarpnieński (Rów Hermana A) o długości 3.479 m;
- 6) Rów w rejonie ul. Szuwarowej o długości 530 m;
- 7) Rowy przy ROD „Meliorant” o długości 340 m;
- 8) Rów Policyjny o długości 465 m;
- 9) Rów Jajczarski o długości 1.045 m,
- 10) Rów przy ROD „Narcyz” o długości 160 m;
- 11) Rów przy Drodze Kurpiowskiej o długości 80 m;
- 12) Rów C o długości 960 m;
- 13) Rów od ul. Łukasiewicza do Rowu C o długości 100 m;
- 14) Rowy przy ROD „Świt” o długości 620 m;
- 15) Rów przy ul. Łukasiewicza o długości 570 m;
- 16) Rów Metalowiec o długości 470 m;
- 17) Rów Warszawski o długości 320 m;
- 18) Rów Szpitalny o długości 140 m;
- 19) Rów R-A1 o długości 1.300 m;
- 20) Rów ul. Kossaka o długości 90 m.

W celu zapewnienia właściwej eksploatacji urządzeń melioracyjnych, na dwóch obiektach: Rów Tarpnieński (Rów Hermana A) i Rów Jajczarski, prowadzony będzie monitoring stanu urządzeń, który obejmuje: przegląd urządzeń, czyszczenie krat, usuwanie zatorów i niedrożności, oraz zbieranie i wywóz nieczystości.

Szczegółowy zakres prac dla poszczególnych urządzeń przeznaczonych do konserwacji zawarty jest w załączniku do specyfikacji: **Szczegółowy zakres prac**, który stanowić będzie załącznik do umowy.

Szczegóły dotyczące lokalizacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, będących przedmiotem zamówienia określa załącznik do specyfikacji: **Wykaz urządzeń do konserwacji**.

Rozmieszczenie urządzeń melioracyjnych na terenie miasta Grudziądza przedstawiono na mapach nr 1, 2, 3, stanowiących załączniki do specyfikacji.

Numerы urządzeń na mapach odpowiadają numerom urządzeń wyszczególnionych w Wykazie urządzeń do konserwacji.

Podwykonawcy:

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy.

4. Oferty częściowe i wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5. Termin wykonania zamówienia

Od dnia 1 czerwca 2014 roku do dnia 31 maja 2015 roku.

6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

6.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku.

6.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienie dotyczące konserwacji cieków lub urządzeń wodnych, obejmujące koszenie porostów i odmulenie cieków, o wartości nie mniejszej niż 60.000 zł brutto.

6.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku.

6.4. Dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku.

6.5. Sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku.

7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

7.1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wskazanych w punkcie 6. SIWZ, Wykonawcy winni przedłożyć:

- 7.1.1. oświadczenie, że Wykonawca spełniania warunku udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – wg Załącznika do SIWZ;**
(w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, oświadczenie winno być złożone przez ustanowionego pełnomocnika);
- 7.1.2. wykaz wykonanych głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie – wg Załącznika do SIWZ;**
(w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, oświadczenie winno być złożone przez ustanowionego pełnomocnika);

Zamawiający określa usługi, których dotyczy obowiązek wskazania przez Wykonawcę w wykazie:

- konserwacja cieków lub urządzeń wodnych, obejmująca koszenie porostów i odmulenie cieków, o wartości nie mniejszej niż 60.000 zł brutto.

Dowodami, o których mowa w punkcie 7.1.2. są:

- 1) poświadczenie,
- 2) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1.

W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa pkt 7.1.2., zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej.

7.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawcy winni przedłożyć:

- 7.2.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg Załącznika do SIWZ**
(w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, oświadczenie winno być złożone przez każdego z Wykonawców)
- 7.2.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert**
(w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, oświadczenie winno być złożone przez każdego z Wykonawców).

7.3. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę z wyjątkiem oświadczenia wymienionego w punkcie 7.1.1., które Wykonawca składa w formie pisemnej.

7.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących Wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (pełnomocnika działającego na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy Pzp).

7.5. Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej:

Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

7.6. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Treść dokumentu powinna bezspornie i jednoznacznie wskazywać na zakres zobowiązania podmiotu trzeciego, określać czego konkretnie dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób będzie ono wykonane, w tym jakiego okresu dotyczy.

W przypadku, gdy przedmiotem udostępnienia jest doświadczenie podmiotu trzeciego, dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia, tj. wskazać jakie zasoby ten podmiot udostępnia i na jakich zasadach.

7.7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7.2.2), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:

– nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

7.8. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.7., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem (dokumenty powinny być wystawione w terminach, o których mowa w pkt 7.7.).

7.9. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

8. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

- 8.1.** Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
- 8.2.** Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie:
- pisemnej na adres: **Urząd Miejski, Biuro Zamówień Publicznych, ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz,**
 - faksem na numer: **+48 56 45 10 233,**
 - drogą elektroniczną: **bzp@um.grudziadz.pl.**
- 8.3.** Forma pisemna zastrzeżona jest (pod rygorem nieważności) dla oferty, jej zmiany lub wycofania.
- 8.4.** Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub drogą elektroniczną – każda ze stron **na żądanie drugiej strony** niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania.
- 8.5.** Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Prośbę o wyjaśnienie treści SIWZ należy adresować następująco: **Urząd Miejski w Grudziądzu Biuro Zamówień Publicznych, ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz,** przesłać faksem lub drogą elektroniczną na numer/adres wskazany w punkcie **8.2.**

Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku o wyjaśnienie lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania. Informacje te zostaną również zamieszczone na stronie internetowej.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę Specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz zamieszcza ją na stronie internetowej.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w zakresie procedury jest Pani Anna Pawłowska.

9. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

10. Termin związania ofertą

Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres **30 dni**.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

11. Opis sposobu przygotowania oferty

11.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

11.2. W interesie Wykonawcy zaleca się, aby ofertę złożyć w opakowaniu opisanym:

Urząd Miejski
Biuro Zamówień Publicznych
ul. Ratuszowa 1
86-300 Grudziądz
„Oferta w postępowaniu na utrzymanie urządzeń melioracji
wodnych szczegółowych”
Nie otwierać przed dniem 25 marca 2014 roku godz. 10:30

11.3. Zaleca się, aby koperta była opatrzona także nazwą i adresem Wykonawcy.

11.4. Oferta musi być zgodna z ustawą Pzp. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej SIWZ.

11.5. **Oferta winna zawierać:**

11.5.1. wypełniony Formularz Oferty;

11.5.2. oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt 7 SIWZ;

11.5.3. w przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika – pełnomocnictwo, o którym mowa w punkcie 11.6.3;

11.5.4. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna) – pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, złożone w formie określonej w pkt 11.6.3.,

11.6. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela (upoważnionych przedstawicieli) Wykonawcy

11.6.1. W przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą one być poświadczane za zgodność z oryginałem przez upoważnionego przedstawiciela (upoważnionych przedstawicieli) Wykonawcy lub osoby wymienione w pkt 11.6.3.

11.6.2. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczętką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).

11.6.3. W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę nie wymienioną (osoby nie wymienione) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii notarialnie poświadczonej.

11.7. Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie, wyjaśnień dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz treści złożonej oferty.

11.8. Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana kolejnymi numerami.

11.9. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację (bez udziału osób trzecich) oraz uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia.

11.10. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osobę podpisującą (osoby podpisujące) ofertę.

Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczętką osoby sporządzającej parafkę).

11.11. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być udostępniane.

11.11.1. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności;

11.11.2. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty;

11.11.3. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie skutkowało ich odtajnieniem, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy.

- 11.12.** Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić na wniosek poprzez wgląd w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku. Bez zgody Zamawiającego, wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników, w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, nie może samodzielnie kopiować lub utrzymywać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert. Jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest z przyczyn technicznych znacząco utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do przesłania dokumentów, Zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione. Zamawiający udostępnia wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie. W wyjątkowych przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących badania i oceny ofert, Zamawiający udostępnia oferty do wglądu lub przesyła ich kopie w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później jednak niż w dniu przesłania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty albo o unieważnieniu postępowania.
- 11.13.** Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:
- 11.13.1.** W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 - 11.13.2.** Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego,
 - 11.13.3.** pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie, o której mowa w punkcie 11.6.3.,
 - 11.13.4.** wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem,
 - 11.13.5.** wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”, w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
- 11.14.** Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy do niniejszej SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
- 11.15.** Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
- 11.16.** Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
- 11.17.** Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
- 11.18.** Każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść musi być podpisana lub parafowana przez Wykonawcę.
- 11.19.** Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „ZMIANA”. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną one dołączone do oferty.

Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na kopercie „WYCOFANE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności. Po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy w zakresie wycofania oferty, oferty wycofane nie będą odczytane.

12. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego na adres:

**Urząd Miejski
Biuro Zamówień Publicznych
ul. Ratuszowa 1
86-300 Grudziądz
pokój nr 114
w terminie do dnia 25 marca 2014 roku do godziny 10:00**

Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert, zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.

Zamawiający dokona **otwarcia ofert** w siedzibie Zamawiającego:

**Urząd Miejski
ul. Ratuszowa 1
86-300 Grudziądz
sala 301
w dniu 25 marca 2014 roku o godzinie 10:30**

Ofertę składaną za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej należy przygotować w sposób określony w pkt 11.2. i 11.3. oraz przesłać w zewnętrznym opakowaniu zaadresowanym w następujący sposób:

**„Urząd Miejski w Grudziądzu
ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz
„Oferta w postępowaniu na utrzymanie urządzeń melioracji
wodnych szczegółowych”
Dostarczyć do Biura Zamówień Publicznych, pokój nr 114,
do dnia 25 marca 2014 r. do godziny 10:00”**

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z powyższym opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i niedostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w SIWZ) ponosi Wykonawca.

Wykonawca na życzenie otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty.

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert odczytane zostaną: nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty. Informacje, o których mowa w poprzednim zdaniu, Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wnioski.

13. Opis sposobu obliczania ceny

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem oferty i własnym staraniem zdobywa wszelkie informacje niezbędne do jej przygotowania.

Cena za wykonanie zamówienia winna obejmować koszty wykonania prac i wszelkich czynności związanych z realizacją zamówienia oraz podatek od towarów i usług VAT.

W Formularzu Cenowym, Wykonawca zobowiązany jest podać ceny ofertowe brutto za konserwację poszczególnych urządzeń oraz cenę ryczałtu miesięcznego za monitoring stanu urządzeń.

Wynagrodzenie za wykonanie zamówienia winno być ustalone w formie

- 1) ryczałtowej ceny ofertowej za konserwację 20 urządzeń melioracji wodnych,
- 2) ryczałtu rocznego – za monitoring stanu urządzeń na Rowie Tarpińskim (Rów Hermana A) i Rowie Jajczarskim.

Ryczałt roczny stanowi: iloczyn ryczałtu miesięcznego za monitoring stanu urządzeń i 12 miesięcy świadczenia usługi.

Po wyborze najkorzystniejszej oferty, ryczałtowa cena ofertowa za konserwację urządzeń melioracji wodnych oraz ryczałt roczny za monitoring stanu urządzeń, zostaną wprowadzone do umowy i nie będą podlegać zmianom do końca realizacji umowy, chociażby w chwili zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów wszystkich prac.

Stawka podatku od towarów i usług VAT – 23 %.

14. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się kryterium ceny (100 %).

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

15. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może żądać od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia umowy regulującej współpracę Wykonawców.

16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie będzie żądać zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

17. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

Wszelkie postanowienia zawiera projekt umowy stanowiący **Załącznik** do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy.

18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzieleniu zamówienia

Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnościami Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

W niniejszym postępowaniu przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności:

- 1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
- 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
- 3) odrzucenia oferty odwołującego.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

19. Załączniki do specyfikacji

- Formularz Oferty
- Formularz Cenowy
- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
- Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
- Informacja, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej
- Projekt umowy
- Szczegółowy zakres prac
- Wykaz urządzeń do konserwacji
- Mapy nr 1, 2, 3

FORMULARZ OFERTY

**gmina - miasto Grudziądz
z/s Urzędu Miejskiego
ul. Ratuszowa 1
86-300 Grudziądz**

**Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
na terenie miasta Grudziądza**

działając w imieniu i na rzecz:

.....
.....
.....

(nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy / Wykonawców)

*(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy)
i dokładne adresy wszystkich wykonawców)*

NIP:.....

ADRES DO KORESPONDENCJI

.....
.....

NR FAKSU..... ADRES E- MAIL.....

- 1. Składamy ofertę** na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
- 2. Oferujemy wykonanie w/w przedmiotu zamówienia za cenę ofertową, która wynosi:**

Cena ofertowa brutto za konserwację bieżącą 20 urządzeń melioracji wodnych szczegółowych	<p style="text-align: right;">..... zł</p>
---	--

Cena ofertowa brutto, za monitoring stanu drożności urzędzeń na Rowie Tarpińskim (Rów Hermana A) i Rowie Jajczarskim (ryczałt roczny)	cena brutto - ryczałt miesięczny zł	x 12 miesięcy zł
---	---	---------------	----------

3. **Zobowiązujemy się** wykonać wyżej wymienione zamówienie w terminie wskazanym w ogłoszeniu i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
4. **Oświadczamy**, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.
5. **Do kontaktu** z Zamawiającym Wykonawca wyznacza Pana/Panią:

..... tel.

6. **Oświadczamy**, że zdobyliśmy wszystkie konieczne informacje do przygotowania Oferty.
7. **Uważamy się** za związanych niniejszą Ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
8. **Akceptujemy** warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
9. Jako Wykonawcy **wspólnie ubiegający się** o udzielenie zamówienia **oświadczamy**, że dla potrzeb niniejszego zamówienia, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp, **ustanowiliśmy pełnomocnika:**

.....

(w/w pkt wypełniają jedynie wykonawcy składający wspólną ofertę)

10. Wskazuję część zamówienia, której wykonanie zamierzam powierzyć podwykonawcy*

.....
.....
.....

11. W przypadku wybrania naszej oferty **zapłata zostanie wykonana na nasze konto w** nr rachunku

12. Do niniejszej oferty dołączamy:

.....
.....
.....

* jeżeli dotyczy

.....
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

.....

data

FORMULARZ CENOWY**Wykaz urządzeń do konserwacji**

Poz.	Nazwa urządzenia	Cena ofertowa brutto za konserwację
1	2	3
1	Rów Graniczny	zł
2	Rów Szkolny	zł
3	Rów Cegielniany	zł
4	Rów w Owczarkach od ul. Tulipanowej	zł
5	Rów Tarpnieński (Rów Hermana A)	zł
6	Rów w rejonie ul. Szuwarowej	zł
7	Rowy przy ROD „Meliorant”	zł
8	Rów Policyjny	zł
9	Rów Jajczarski	zł
10	Rów przy ROD „Narcyz”	zł
11	Rów przy Drodze Kurpiowskiej	zł
12	Rów C	zł
13	Rów od ul. Łukasiewicza do Rowu C	zł
14	Rowy przy ROD "Świt"	zł
15	Rów przy ul. Łukasiewicza	zł
16	Rów Metalowiec	zł
17	Rów Warszawski	zł
18	Rów Szpitalny	zł
19	Rów R-A1	zł
20	Rów ul. Kossaka	zł
Cena ofertowa brutto za konserwację bieżącą 20 urządzeń melioracji wodnych szczegółowych (suma z kolumny 3)		zł

Monitoring stanu urządzeń

Poz.	Wyszczególnienie	Ryczałt miesięczny za monitoring stanu urządzeń
1	Monitoring stanu urządzeń – Przegląd urządzeń, czyszczenie krat, usuwanie zatorów i niedrożności, zbieranie i wywóz nieczystości: Rów Tarpnieński (Rów Hermana A) i Rów Jajczarski	zł

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenie miasta Grudziądz

Zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oświadczam/y, że spełniam/y warunki udziału w niniejszym postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

(W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, oświadczenie winno być złożone przez ustanowionego pełnomocnika).

.....
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

.....
data

.....
(pieczęć Wykonawcy)

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenie miasta Grudziądz

Ja, niżej podpisany/a, działając w imieniu i na rzecz

.....
.....
.....
(nazwa / firma i adres Wykonawcy)

oświadczam, że brak podstaw do wykluczenia w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

(W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, oświadczenie winno być złożone przez każdego Wykonawcę).

.....
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

.....
data

.....
(pieczęć Wykonawcy)

Informacja, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenie miasta Grudziądz

Zgodnie z art. 26 ust. 2d Ustawy Pzp informuję, że reprezentowany przez nas podmiot **nie należy do grupy kapitałowej** w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 311 z późn. zm.) *.

(W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, informacja winna być złożona przez każdego Wykonawcę).

* Informację składa Wykonawca nie należący do grupy kapitałowej (w przypadku przynależności do grupy kapitałowej, należy złożyć listę podmiotów należących do grupy kapitałowej).

.....
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

.....
data

WYKAZ
wykonanych GŁÓWNYCH USŁUG, w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie

Lp.	Przedmiot (konserwacja cieków lub urządzeń wodnych, obejmująca koszenie porostów i odmulanie cieków, o wartości nie mniejszej niż 60.000 zł brutto)	Wartość	Data wykonania	Podmiot, na rzecz którego usługa została wykonana
1	2	3	4	5

Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające, że usługa została wykonana należycie.

UWAGA:

Należy uwzględnić zapisy zawarte w pkt 6.2-6.4 SIWZ.

.....
 (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

U M O W A

w dniu 2014 r. w Grudziądzu

pomiędzy:

gminą - miasto Grudziądz z siedzibą przy ul. Ratuszowej 1, 86-300 Grudziądz
 reprezentowaną przez:

.....
 zwaną w treści umowy „**Zamawiającym**”

a

.....
 zwanym dalej „**Wykonawcą**”

Umowa finansowana jest ze środków budżetowych będących w dyspozycji komórki organizacyjnej: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

- źródło finansowania: GWB,
- klasyfikacja budżetowa: Dział 900, Rozdział 90019, Paragraf 4300, Kwota:
- zadanie budżetowe: (bieżące) GK/MEL,
- klasyfikacja strukturalna: nie dotyczy,
- rodzaj dokumentu stanowiącego podstawę dokonania płatności: faktura
- stawka podatku VAT: 23 %,
- płatność z rachunku bankowego nr: 50 1020 5011 0000 9202 0242 1584
 Ochrona Środowiska – Gmina Wydatki.

Zmiana powyżej wskazanych danych nie wymaga zawarcia aneksu i następuje na podstawie oświadczenia złożonego przez Zamawiającego.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest: **Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenie miasta Grudziądza.**
2. Utrzymanie urządzeń melioracyjnych polega na ich bieżącej konserwacji i eksploatacji w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania.
3. Konserwacja urządzeń obejmuje: wykoszenie porostu ze skarp wraz z wygrabieniem, usunięcie roślinności korzeniącej się w dnie, odmulenie dna cieków i przepustów, rozplantowanie wysuszonego urobku i roślin lub wywiezienie ze wskazanych miejsc i będzie realizowana na 20 obiektach.
4. W celu zapewnienia właściwej eksploatacji urządzeń - na dwóch obiektach: Rów Tarpnieński (Rów Hermana A) i Rów Jajczarski prowadzony będzie monitoring stanu urządzeń, który obejmuje: przegląd urządzeń, czyszczenie krat, usuwanie zatorów i niedrożności oraz zbieranie i wywóz nieczystości.
5. Szczegółowy zakres prac określa Załącznik do niniejszej umowy.

§ 2

1. Ustala się następujące terminy realizacji przedmiotu umowy:
 - 1) rozpoczęcie: **1 czerwca 2014 r.**
 - 2) zakończenie: **31 maja 2015 r.**
2. Ustala się następujący harmonogram prac, objętych zakresem umowy:
 - 1) koszenie skarp:
 - a) dwukrotnie do dnia: 30 czerwca oraz 15 września 2014 r.,
 - b) czterokrotnie do dnia: 30 czerwca, 31 lipca, 31 sierpnia, 15 października 2014 r.;
 - 2) hakowanie porostów z dna do dnia: 31 lipca 2014 r.;
 - 3) odmulenie cieków i przepustów do dnia: 30 września 2014 r.;
 - 4) monitoring: przegląd urządzeń, czyszczenie krat, usuwanie zatorów i niedrożności oraz zbieranie i wywóz odpadów: na bieżąco do dnia 31 maja 2015 r..
3. Czyszczenie krat lub usuwanie niedrożności i zatorów Wykonawca powinien wykonać w terminie 7 dni od ich ujawnienia bądź zgłoszenia.
4. Zamawiający ma prawo decydować o konieczności pilnego czyszczenia kraty lub usunięcia niedrożności i zatorów wskazując ich miejsce.
5. Wykonanie poszczególnych części prac, będących przedmiotem umowy zostanie potwierdzone ich odbiorem. Wykonawca winien zgłosić gotowość do odbioru po czym Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbiorowych.

§ 3

1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie brutto:
 - 1) ryczałtowe w wysokości za bieżącą konserwację urządzeń melioracyjnych (słownie złotych:);
 - 2) ryczałtowe roczne w wysokości: za monitoring stanu urządzeń (słownie złotych:).
2. Ceny za konserwację poszczególnych urządzeń melioracji wodnych szczegółowych oraz kwotę ryczałtu miesięcznego za monitoring stanu drożności urządzeń określa Formularz cenowy stanowiący Załącznik do niniejszej umowy.
3. Należność za konserwację urządzeń będących przedmiotem umowy, wypłacona będzie na podstawie faktur częściowych oraz faktury końcowej, które wystawiane będą po odbiorze wykonanych prac konserwacyjnych.
4. Za monitoring stanu urządzeń wynagrodzenie będzie naliczane za każdy miesiąc w równych ratach (ryczałt miesięczny) i będzie wypłacane na podstawie faktur częściowych wystawianych po odbiorze prac.
5. Faktury będą płatne w terminie 30 dni od daty ich doręczenia Zamawiającemu, przelewem na rachunek Wykonawcy:
6. Za nieterminowe regulowanie należności Wykonawca ma prawo do odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.
7. Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności z niniejszej umowy na osobę trzecią bez zgody Zamawiającego.

§ 4

Płatnikiem jest gmina-miasto Grudziądz, ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz - NIP 876-2426-842, REGON 871118833.

§ 5

1. Przedstawicielem Zamawiającego upoważnionym do kontaktów z Wykonawcą jest:
..... tel.

2. Przedstawicielem Wykonawcy koordynującym wykonanie zamówienia jest:
..... tel.

§ 6

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. W przypadku wykonania części prac przez podwykonawcę, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy.

§ 7

1. W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca będzie prowadzić prace terenowe w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi i mienia.
2. Wykonawca winien uzgadniać z właścicielami bądź użytkownikami gruntów terminy wejścia na teren w celu wykonania konserwacji rowu.
3. Wykonawca odpowiada za stan istniejących obiektów i urządzeń na terenie realizowanych robót, za uszkodzenie instalacji podziemnych i znaków geodezyjnych oraz za szkody wyrządzone osobom trzecim.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku nie wykonania lub nienależytego wykonania prac oraz następstwa zdarzeń powstałych w związku z realizacją przedmiotu umowy.

§ 8

1. Strony postanawiają, iż obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne.
2. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić kary umowne w przypadkach:
 - 1) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 w ust. 1 pkt 1;
 - 2) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu prac konserwacyjnych, licząc od dat określonych w § 2 w ust. 2, w wysokości 1 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 w ust. 1 pkt 1;
 - 3) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu czynności dotyczących monitoringu stanu urządzeń, licząc od daty określonej w § 2 w ust. 3, w wysokości 1 % miesięcznego ryczału wynikającego z wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 w ust. 1 pkt 2;
 - 4) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w wysokości 1 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 w ust. 1 lub 2 (zależnie od rodzaju prac), za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
3. Zamawiający zapłaci karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1.
4. Niezależnie od kar umownych strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, jeżeli wartość szkody przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych.
5. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie przez Zamawiającego potrącenia naliczonych kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa zamówień publicznych.

§ 10

Spory pomiędzy stronami rozstrzyga sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy:

Nr 1 – Szczegółowy zakres prac

Nr 2 – Formularz cenowy

Z A M A W I A J Ą C Y

W Y K O N A W C A

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC

1. Rów Graniczny-ogółem 1.070 m, koryto naturalne o szer. dna 0,6 m na długości 960 m:

- dwukrotne wykoszenie porostów ze skarp na dł. 1.060 m (pasy szer. 3,0 m) – 5.760 m²,
- wygrabienie wykoszonych porostów,
- usuwanie porostów z dna – hakowanie przy zarośnięciu lustra wody do 30%,
- usuwanie namułu 20 cm z ciekłu o szer. dna 0,6 m i gł. skarp do 1,5 m,
- oczyszczenie przepustu pod ul. Dębowa,
- rozplantowanie urobku po odmuleniu.

2. Rów Szkolny – ogółem 1.720 m, koryto naturalne o szer. dna 0,8 m na długości 1.670 m:

- dwukrotne wykoszenie porostów ze skarp na dł. 1.670 (pasy szer. 3,0 m) – 10.020 m²,
- wygrabienie wykoszonych porostów,
- usuwanie porostów z dna - hakowanie przy zarośnięciu lustra wody do 30%,
- usuwanie namułu 20 cm z ciekłu o szer. dna 0,8 m i gł. skarp do 1,5 m,
- usuwanie namułu 40 cm na odcinku około 200 m – początek rowu,
- oczyszczenie przepustów o średnicach do 0,5 m – 6 szt.,
- rozplantowanie urobku po odmuleniu.

3. Rów Cegielniany - ogółem 2.474 m, koryto betonowe o szer. dna 0,7 m na długości 1.250 m oraz koryto naturalne o szer. dna 0,8 m na długości 1.147 m:

- dwukrotne wykoszenie porostów ze skarp na dł. 2.397 m (pasy szer. 2,0 – 3,0 m) – 11.985 m²,
- wygrabienie wykoszonych porostów,
- usuwanie porostów z dna na dł. 1.147 m – hakowanie przy zarośnięciu lustra wody do 30%,
- usuwanie namułu 10 cm na dł. 1.147 m z ciekłu o szer. dna 0,8 m i gł. skarp do 1,5 m,
- usuwanie namułu 10 cm na dł. 1.250 m z ciekłu o szer. dna 0,7 m i gł. skarp pow. 1,5 m,
- oczyszczenie przepustów fi 1,0 m ul. Kasztanowa – 12 m i ul. Jaworowa – 12 m oraz fi 0,8 m,
- 6 szt. po 7 m,
- rozplantowanie urobku po odmuleniu.

4. Rów w Owczarkach – ogółem 525 m, koryto naturalne o szer. dna 0,8 m na długości 450 m:

- dwukrotne wykoszenie porostów ze skarp (pasy szer. 3,0 m) – 2.700 m²,
- wygrabienie wykoszonych porostów,
- usuwanie porostów z dna – hakowanie przy zarośnięciu lustra wody do 30%,
- usuwanie namułu 10 cm z ciekłu o szer. dna 0,8 m i gł. skarp do 1,5 m,
- rozplantowanie urobku po odmuleniu.

5. Rów Tarpnieński (Rów Hermana A) – ogółem 3.479 m, koryto betonowe o szer. dna 1,2 m, 0,8 m i 0,6 m na długości łącznie 3.064 m:

- czterokrotne wykoszenie porostów ze skarp przy Czarnej Drodze na długości 280 m (pasy szer. 5,0 i 12,0 m) – 4.760 m², na długości 324 m (pasy 5,0 m) – 3.100 m²,
- dwukrotne wykoszenie porostów ze skarp na długości 2.460 m (pasy szer. 3,0 m) – 6.040 m²,
- wygrabienie wykoszonych porostów,
- wywiezienie wykoszonych porostów ze skarp rowu przy Czarnej Drodze i w rejonie ulicy Chrobrego w kierunku Rowu Metalowiec,
- usuwanie namułu 10 cm w korycie betonowym: na długości 150 m szer. dna 1,2 m, na długości 554 m szer. dna 0,8 m, na długości 2.360 m szer. dna 0,6 m – gł. skarp pow. 1,5 m,
- rozplantowanie urobku po odmuleniu,
- ciśnieniowe czyszczenie studni z osadnikiem oraz rurociągów w ulicy ul. Waryńskiego i Chrobrego o łącznej długości 80 m,
- czyszczenie przepustów fi 1,8 m wjazd do WORD - 18 m,
- czyszczenie przepustów fi 1,0 m przy: ROD Metalowiec – 9 m, ul. Ruchniewiczza – 63 m, ul. Kunickiego – 68 m, ul. Kasprzaka – 11 m, ul. Traugutta – 23 m, ul. Mierosławskiego – 15 m, wjazd do dz. nr 1/5 obręb 65 – 9 m, ul. Łyskowskiego – 13 m, Droga Kurpiowska – 10,5 m, ROD E. Orzeszkowej – 5 m, oraz w rejonie ul. Polnej 3 szt. – 12 m, 5,5 m i 5 m.

6. Rów w rejonie ul. Szuwarowej – koryto naturalne o szer. dna 0,6 m na długości 530 m:

- dwukrotne wykoszenie porostów ze skarp (pasy szer. 2,0 m) – 2.120 m²,
- wygrabienie wykoszonych porostów,
- usuwanie porostów z dna – hakowanie przy zarośnięciu lustra wody do 30%,
- usuwanie namułu 20 cm z cieku o szer. dna 0,6 m i gł. skarp do 1,5 m,
- rozplantowanie urobku po odmuleniu.

7. Rowy przy ROD „Meliorant” – jeden 285 m i drugi 55 m (do ogrodzenia) - ogółem 340 m, koryta naturalne (betonowe na odcinku 12 m) o szer. dna 0,4 m na długości 220 m oraz o szer. dna 1,0 m na długości 85 m:

- dwukrotne wykoszenie porostów ze skarp na długości 170 m (pasy szer. 4,0-5,0 m) – 1.530 m²,
- dwukrotne wykoszenie porostów ze skarp na długości 85 m (pasy szer. 3,0 m) – 510 m²,
- dwukrotne wykoszenie porostów ze skarp na długości 50 m (pasy szer. 1,5 m) – 150 m²,
- dwukrotne wykoszenie porostów nad przepustem o długości 25 m,
- wygrabienie wykoszonych porostów,
- usuwanie porostów z dna na dług. 280 m – hakowanie przy zarośnięciu lustra wody do 30%,
- usuwanie namułu 20 cm na dług. 170 m z cieku o szer. dna 0,4 m i gł. skarp pow. 1,5 m,
- usuwanie namułu 20 cm na dług. 85 m z cieku o szer. dna 1,0 m i gł. skarp do 1,5 m,
- usuwanie namułu 20 cm na dług. 50 m z cieku o szer. dna 0,4 m i gł. skarp do 1,5 m,
- rozplantowanie urobku po odmuleniu.

8. Rów Policyjny – ogółem 465 m, koryto betonowe o szer. dna 0,4 m na długości 451 m:

- dwukrotne wykoszenie porostów ze skarp na dł. 451 m (pasy szer. 2,0 m) – 1.804 m²,
- wygrabienie wykoszonych porostów,
- usuwanie namułu 10 cm z ciekłu o szer. dna 0,4 m i gł. skarp do 1,5 m,
- rozplantowanie urobku po odmuleniu,
- wykarczowanie krzewów na skarpach ok. 100 m² i ich usunięcie.

9. Rów Jajczarski – ogółem 1.045 m, koryto betonowe o szer. dna 0,3m na długości 851 m:

- dwukrotne wykoszenie porostów ze skarp na długości 851 m (pasy szer. 2,0 m) – 3.404 m²,
- wygrabienie wykoszonych porostów,
- usuwanie namułu 10 cm z ciekłu o szer. dna 0,3 m i gł. skarp poniżej 1,5 m,
- rozplantowanie urobku po odmuleniu.

10. Rów przy ROD „Narcyz” – koryto naturalne o szer. dna 0,6 m na długości 160 m:

- dwukrotne wykoszenie porostów ze skarp (pasy szer. 2,0 m) – 640 m²,
- wygrabienie wykoszonych porostów,
- usuwanie porostów z dna - hakowanie przy zarośnięciu lustra wody do 30%,
- usuwanie namułu 20 cm z ciekłu o szer. dna 0,6 m i gł. skarp do 1,5 m,
- rozplantowanie urobku po odmuleniu.

11. Rów przy Drodze Kurpiowskiej – koryto betonowe o szer. dna 0,3 m na długości 80 m:

- dwukrotne wykoszenie porostów ze skarp na długości 80 m (pasy szer. 2,0 m) – 320 m²,
- wygrabienie wykoszonych porostów,
- usuwanie namułu 10 cm z ciekłu o szer. dna 0,3 m i gł. skarp poniżej 1,5 m,
- rozplantowanie urobku po odmuleniu.

12. Rów C – ogółem 960 m, koryto (w części betonowe) o szer. dna 0,8 m na długości 860 m:

- dwukrotne wykoszenie porostów ze skarp na długości 860 m (pasy szer. 2,0-3,0 m) – 4.300 m²,
- wygrabienie wykoszonych porostów,
- usuwanie porostów z dna - hakowanie przy zarośnięciu lustra wody do 30%,
- usuwanie namułu 20 cm z ciekłu o szer. dna 0,8 m i gł. skarp do 1,5 m,
- oczyszczenie przepustów pod Drogą Kurpiowską – 2 szt.,
- rozplantowanie urobku po odmuleniu.

13. Rów od ul. Łukasiewicza do Rowu C – koryto naturalne o szer. dna 0,6 m na długości 100 m:

- dwukrotne wykoszenie porostów ze skarp (pasy szer. 3,0 m) – 600 m²,
- wygrabienie wykoszonych porostów,
- usuwanie porostów z dna – hakowanie przy zarośnięciu lustra wody do 30%,
- usuwanie namułu 20 cm z ciekłu o szer. dna 0,6 m i gł. skarp do 1,5 m,
- rozplantowanie urobku po odmuleniu.

14. Rowy przy ROD „Świt” – ogółem 620 m, koryto (w części betonowe) o szer. dna 0,6 m na długości 570 m:

- dwukrotne wykoszenie porostów ze skarp na długości 570 m (pasy szer. 2,0-3,0 m) – 2.850 m²,
- wygrabienie wykoszonych porostów,
- usuwanie porostów z dna - hakowanie przy zarośnięciu lustra wody do 30%,
- usuwanie namułu 10 cm z ciekłu o szer. dna 0,6 m i gł. skarp do 1,5 m,
- rozplantowanie urobku po odmuleniu.

15. Rów przy ul. Łukasiewicza – ogółem 570 m, koryto naturalne o szer. dna 0,8 m na dł. 350 m:

- dwukrotne wykoszenie porostów ze skarp na długości 350 m (pasy szer. 1,0 m) – 700 m²,
- wygrabienie wykoszonych porostów i wywiezienie z ul. Łukasiewicza,
- usuwanie porostów z dna - hakowanie przy zarośnięciu lustra wody do 30%,
- usuwanie namułu 10 cm z ciekłu o szer. dna 1,0 m i gł. skarp do 1,5 m,
- rozplantowanie urobku po odmuleniu.

16. Rów Metalowiec – ogółem 470 m, koryto betonowe o szer. dna 0,4 m na długości 455 m:

- dwukrotne wykoszenie porostów ze skarp na długości 455 m (pasy szer. 1,0 m) – 910 m²,
- wygrabienie wykoszonych porostów i wywiezienie,
- usuwanie namułu 10 cm z ciekłu o szer. dna 0,4 m i gł. skarp do 1,5 m,
- rozplantowanie urobku po odmuleniu,
- zbieranie i wywóz nieczystości.

17. Rów Warszawski – ogółem 320 m, koryto naturalne o szer. dna 0,8 m na długości 300 m:

- czterokrotne wykoszenie porostów ze skarp na dł. 300 m (pasy szer. 3,0 – 5,0 m) – 2.400 m²,
- wygrabienie wykoszonych porostów i wywiezienie,
- usuwanie porostów z dna - hakowanie przy zarośnięciu lustra wody do 30%,
- usuwanie namułu 20 cm z ciekłu o szer. dna 0,8 m i gł. skarp pow. 1,5 m,
- rozplantowanie urobku po odmuleniu.

18. Rów Szpitalny – koryto naturalne o szer. dna 0,6 m na długości 140 m:

- dwukrotne wykoszenie porostów ze skarp (pasy szer. 3,0 m) – 840 m²,
- wygrabienie wykoszonych porostów,
- usuwanie porostów z dna – hakowanie przy zarośnięciu lustra wody do 30%,
- usuwanie namułu 20 cm z ciekłu o szer. dna 0,6 m i gł. skarp do 1,5 m,
- rozplantowanie urobku po odmuleniu.

19. Rów R-A1 – ogółem 1300 m, koryto naturalne o szer. dna 1,0 m na długości 1280 m:

- dwukrotne wykoszenie porostów ze skarp na długości 400 m (pasy szer. 4,0 m) – 3.200 m²,
- dwukrotne wykoszenie porostów ze skarp na długości 880 m (pasy szer. 3,0 m) – 5.280 m²,
- wygrabienie wykoszonych porostów,
- usuwanie porostów z dna - hakowanie przy zarośnięciu lustra wody do 30%,

- usuwanie namułu 10 cm z cieków o szer. dna 1,0 m i gł. skarp pow. 1,5 m,
- rozplantowanie urobku po odmuleniu.

20. Rów ul. Kossaka – ogółem 90m, koryto naturalne o szer. dna 0,4m na długości 83m:

- wykoszenie porostów ze skarp (pasy szer. 1,0 m) – 180 m²,
- usuwanie namułu 20 cm z cieków o szer. dna 0,4 m i gł. skarp do 1,5 m,
- rozplantowanie urobku po odmuleniu.

21. Monitoring stanu urządzeń: Rów Tarpnieński (Rów Hermana A) i Rów Jajczarski

- bieżący przegląd urządzeń, a w szczególności po obfitych opadach, silnych wiatrach i mrozach,
- czyszczenie krat (7 szt.) w przypadku zatkania,
- usuwanie zatorów i niedrożności – według potrzeb,
- zbieranie i wywóz nieczystości.

WYKAZ URZĄDZEŃ DO KONSERWACJI

Poz.	Nazwa rowu	Informacje odnośnie lokalizacji	Długość w mb	
			ogółem	koryto
1	Rów Graniczny	wzdłuż granicy miasta do tzw. „Starej Osy”, prostopadle do ul. Dębowej	970	960
2	Rów Szkolny	od ul. Paderewskiego do Rowu Granicznego równolegle do ul. Dębowej	2.140	2.090
3	Rów Cegielniany	od ul. Paderewskiego do ul. Dębowej przez ul. Kasztanową i ul. Jaworową	2.474	2.397
4	Rów w Owczarkach od ul. Tulipanowej	od ul. Tulipanowej przez ul. Paderewskiego do Rowu Cegielnianego (część przez dz. prywatne)	525	450
5	Rów Tarpnieński (Rów Hermana A)	od Trasy Średnicowej w rejonie ul. Granicznej przez dzielnicę Kuntersztyn do ul. Rapackiego	3.479	3.064
6	Rów w rejonie ul. Szuwarowej	od ul. Szuwarowej i od Trasy Średnicowej w pobliżu Rowu Hermana A do tzw. „Glinianek”	530	530
7	Rowy przy ROD „Meliorant”	od Trasy Średnicowej wzdłuż ROD „Meliorant” do Rowu Hermana A oraz od ogrodzenia od strony dojazdu do działek do Rowu Hermana A	340	305
8	Rów Policyjny	od ul. Piłsudskiego do granicy ROD „25-lecia PRL” w kierunku Rowu Hermana A	465	451
9	Rów Jajczarski	od Waryńskiego poprzez Drogę Kurpiowską i Trasę Średnicową do Rowu Hermana	1.045	851
10	Rów przy ROD „Narcyz”	wzdłuż tylnej granicy ROD „Narcyz” równolegle do Trasy Średnicowej	160	160
11	Rów przy Drodze Kurpiowskiej	od Drogi Przechodniej do Rowu Jajczarskiego przy ul. Skrajnej	80	80
12	Rów C	od Waryńskiego, w pobliżu Trasy Średnicowej, przez ul. Łyskowskiego, wzdłuż ROD „Narcyz” i Drogi Kurpiowskiej do Rowu Hermana A	960	860
13	Rów od ul. Łukasiewicza do Rowu C	prostopadle od ul. Łukasiewicza do Rowu C (działka prywatna)	100	100
14	Rowy przy ROD „Świt”	od ul. Waryńskiego po obu stronach ROD „Świt” przez Trasę Średnicową do Rowu C	620	570
15	Rów przy ul. Łukasiewicza	między ul. Waryńskiego i ul. Łyskowskiego oraz prostopadle od ul. Łukasiewicza do ROD „Chemik” w kierunku Rowu Hermana A	570	350
16	Rów Metalowiec	od ul. Łyskowskiego do Rowu Hermana A równolegle do ul. Chrobrego	470	455
17	Rów Warszawski	wzdłuż ul. Warszawskiej od ronda do Rowu Hermana	320	300
18	Rów Szpitalny	od wylotu kanału krytego przy lesie do Rowu Hermana (działka prywatna)	140	140
19	Rów R-A1	od okolic rzeki Maruszy równolegle do ul. Skowronkowej i ul. Miłoleśnej, przez ul. Rydygiera do Rowu Hermana	1.300	1.280
20	Rów ul. Kossaka	prostopadle od ul. Kossaka do Jeziora Rudnickiego	90	83
RAZEM			16.778	15.476